



ARGENFEEDERS



A STEEL BRAND



SIAMO ARGENFEEDERS

UN'AZIENDA PRODUTTRICE DI MANGIATOIE PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI MAIALI. LAVORIAMO PER DIVENTARE IL FORNITORE DI FIDUCIA DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE NEI MODERNI ALLEVAMENTI SUINI. DAL 2010 SIAMO IN CRESCITA CONTINUA NEL MERCATO NAZIONALE, E ATTIVI IN QUELLO INTERNAZIONALE, CON LA MISSIONE DI INNOVARE E SVILUPPARE I NOSTRI PRODOTTI NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DI ASSICURARE LA SODDISFAZIONE DEI NOSTRI CLIENTI.





Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108650606



I NOSTRI PRODOTTI

NURSERY FEEDER



SHD 8 x1225

MANGIATOIE DI FACILE ACCESSO


• Progettate con un'apertura adeguata degli spazi per consentire l'accesso rapido e ottimale agli alimenti. I divisori evitano gli sprechi e agevolano e semplificano la pulizia.

MODELO	DISTANZIA ENTRE BOCAS	CANTIDAD DE ANIMALES POR BOCA	CANTIDAD DE ANIMALES POR COMEDERO	CAPACIDAD (LITROS)*	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
SHD 4X612	153mm - 6"	4 - 5 MAXIMO	36 - 40 MAXIMO	69	635 mm	480 mm	660 mm
SHD 5X763	153mm - 6"	4 - 5 MAXIMO	40 - 50 MAXIMO	86	835 mm	480 mm	660 mm
SHD 6X916	153mm - 6"	4 - 5 MAXIMO	48 - 60 MAXIMO	103	990 mm	480 mm	660 mm
SHD 8X1225	153mm - 6"	4 - 5 MAXIMO	64 - 80 MAXIMO	137	1300 mm	480 mm	660 mm

TODOS LOS MODELOS POSEEN DOBLE LADO DE ALIMENTACIÓN



(**) EJEMPLO: EQUIPO CODIGO SHE 2X750 CAPACIDAD DE CARGA 84 LITROS CON DENSIDAD DE ALIMENTO DE 750KG/M3 EQUIVALE A 63KG DE ALIMENTO



I NOSTRI PRODOTTI

WEAN TO FINISH



WTF · 3 x 1150

COSTRUZIONE SOLIDA




- Fabbricazione robusta, 100% acciaio inossidabile AISI 304 per assicurare la massima durabilità delle unità.
- Progettazione funzionale per ottimizzare lo spazio di allevamento.
- Pieghe perimetrali per evitare spigoli vivi o taglienti e minimizzare il rischio d'incidenti.
- Sistema completamente bullonato.

MODELLO	DISTANZIA ENTRE BOCAS	CANTIDAD DE ANIMALES POR BOCA	CANTIDAD DE ANIMALES POR COMEDERO	CAPACIDAD (LITROS)*	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
WTF 1X375	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	24-30 MAXIMO	42	450 mm	510 mm	805 mm
WTF 1X400	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	24-30 MAXIMO	45	480 mm	510 mm	805 mm
WTF 2X750	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	48-60 MAXIMO	84	810 mm	510 mm	805 mm
WTF 2X800	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	48-60 MAXIMO	90	860 mm	510 mm	805 mm
WTF 3X1075	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	72-90 MAXIMO	126	1160 mm	510 mm	805 mm
WTF 3X1150	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	72-90 MAXIMO	135	1240 mm	510 mm	805 mm

TODOS LOS MODELOS POSEEN DOBLE LADO DE ALIMENTACIÓN



(*) EJEMPLO: EQUIPO CODIGO SHE 2X750 CAPACIDAD DE CARGA 84 LITROS CON DENSIDAD DE ALIMENTO DE 750KG/M3 EQUIVALE A 63KG DE ALIMENTO



I NOSTRI PRODOTTI

FINISH FEEDER



SHE 2 x 800

SISTEMA DI DOSAGGIO

- Il nostro sistema di dosaggio brevettato consente la regolazione precisa e semplice in modo da adattare la quantità di mangime quando le unità sono piene, ottimizzandone l'uso.
- Il controllo della quantità di mangime nel canale evita gli sprechi e migliora l'igiene.

MODELLO	DISTANZIA ENTRE BOCAS	CANTIDAD DE ANIMALES POR BOCA	CANTIDAD DE ANIMALES POR COMEDERO	CAPACIDAD (LITROS)*	LARGO (MM)	ANCHO (MM)	ALTO (MM)
SHE 1X375	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	24-30 MAXIMO	42	450 mm	510 mm	
SHE 1X400	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	24-30 MAXIMO	45	480 mm	510 mm	805 mm
SHE 2X750	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	48-60 MAXIMO	84	810 mm	510 mm	805 mm
SHE 2X800	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	48-60 MAXIMO	90	860 mm	510 mm	805 mm
SHE 3X1075	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	72-90 MAXIMO	126	1160 mm	510 mm	805 mm
SHE 3X1150	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	72-90 MAXIMO	135	1240 mm	510 mm	805 mm
SHE 4X1500	356mm - 14"	12-15 MAXIMO	96-120 MAXIMO	168	1515 mm	510 mm	805 mm
SHE 4X1600	381mm - 15"	12-15 MAXIMO	96-120 MAXIMO	180	1635 mm	510 mm	805 mm

TODOS LOS MODELOS POSEEN DOBLE LADO DE ALIMENTACIÓN



(* EJEMPLO: EQUIPO CODIGO SHE 2X750 CAPACIDAD DE CARGA 84 LITROS CON DENSIDAD DE ALIMENTO DE 750KG/M3 EQUIVALE A 63KG DE ALIMENTO

